



YUTONG T15E

ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΠΑΡ'ΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΜ'ΟΡΦΩΣΗΣ

Βασικές παράμετροι		
Συνολικό μήκος (mm)		14950
Πλάτος (mm)		2550
Ύψος (mm)		3900
Εσωτερικό ύψος θαλάμου (mm)		2030
Μεταξόνιο (mm)		7100+1515
Εμπρόσθια/πίσω προεξοχή (mm)		2795/3540
Ελαστικά		295/80R22.5
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (m)		≤ 21
Καθίσματα	Στάνταρ 61+1+1, Έως 65+1+1 (χωρίς τουαλέτα, χωρίς ανυψωτήρα, χωρίς θερμαντήρα καυσίμου)	
Όγκος χώρου αποσκευών (m³)	Έως 10,5 (χωρίς τουαλέτα, χωρίς ανυψωτήρα, χωρίς θερμαντήρα καυσίμου)	
Μέγιστη συνολική μάζα σύμφωνα με τον κατασκευαστή (kg)		25500
Μπροστινός/μεσαίος/πίσω άξονας (kg)		7300/115000/6700
Σύστημα ισχύος New energy		
Μπαταρία (kWh)		621.33
Ονομαστική ισχύς 1 (kW)		250
Ονομαστική ισχύς 2 (kW)		430
Ονομαστική ροπή 1 (N·m)		2,400
Ονομαστική ροπή 2 (N·m)		-
Μέγιστη ροπή 1		4800
Μέγιστη ροπή 2		6200
Ευρωπαϊκή πρίζα μονής φόρτισης DC, 150 kW		●
Ευρωπαϊκή πρίζα διπλής φόρτισης DC, 150 kW*2		○
Ευρωπαϊκή πρίζα μονής φόρτισης DC, 300 kW		○
Ευρωπαϊκή πρίζα μονής φόρτισης DC, 300 kW*2Υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης λόγω εσφαλμένης χρήσης πεντάλ (EAPM)		○
Έξυπνος έλεγχος ισχύος		●
Κάθισμα		
Κάθισμα Y05N		●
Κάθισμα YTH07		○
Περιοχή για αναπηρικό αμαξίδιο		○
Κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση 3 σημείων		●
Κάθισμα οδηγού IRSI		○
Ρυθμιζόμενο ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού		○
Θέση Ξεναγού		●
Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων		●
Εσωτερικό		
Κουρτίνα σε λωρίδες από μαλακό ύφασμα, χρώμα κόκκινο της σκουριάς		●
Ενσωματωμένο ψυγείο στο ταμπλό		●
Χωρίς απομονωμένη καμπίνα		●
Χωρίς διάταξη ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου		●
Ειδικός χώρος και ιμάντες που προορίζονται για διάταξη ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου		○
Με διάταξη ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου (PRODCEN DHOLLANDIA, sro)		○
Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών στους αεραγωγούς		●
Γυάλινη θυρίδα οροφής, χωρίς ενσωματωμένο ανεμιστήρα εξαερισμού		●
Θυρίδα οροφής με εξαερισμό		○

Εξωτερικό		
Μπροστινή θύρα επιβατών		●
Δεύτερη πόρτα επιβατών		●
Πλήρως σφραγισμένο σκούρο γκρι μονωτικό γυαλί		●
Λευκό μονό ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού, ηλεκτρικά θερμαινόμενο		●
Στάνταρ κρύσταλλο στο μπροστινό παρμπρίζ, όχι ηλεκτρικά θερμαινόμενο		●
Ηλεκτρικό θερμαινόμενο μπροστινό παρμπρίζ		○
Πίσω παρμπρίζ με σκληρυμένο κρύσταλλο		●
Χειροκίνητη αναδιπλούμενη πόρτα (χώρος αποσκευών)		●
Αριστερά: χειροκίνητη αναδιπλούμενη πόρτα, Δεξιά: pneυματική συρόμενη προς τα πάνω πόρτα (χώρος αποσκευών)		○
Κλιματιστικό		
Ηλεκτρικό κλιματιστικό		●
Ηλεκτρικό καλοριφέρ		●
Ανεξάρτητο καλοριφέρ θέρμανσης νερού		○
Βαθμιδωτός θερμαντήρας		●
Καλοριφέρ καμπίνας οδηγού		●
Σύστημα ψυχρή/θερμής αποπάγωσης		●
Πλαίσιο		
Μπροστινός άξονας	Ανεξάρτητος άξονας ZF, ονομαστικό φορτίο 7500kg, δισκόφρενο	
Άξονας κίνησης	Άξονας ZF, ονομαστικό φορτίο 13000kg, δισκόφρενο	
Τρίτος άξονας	Άξονας ZF, ενεργό σύστημα διεύθυνσης, ονομαστικό φορτίο 7500kg, δισκόφρενο	
Δισκόφρενο		●
Αερανάρτηση		●
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανύψωση ECAS		●
Θέση τιμονιού	Τιμόνι στην αριστερή πλευρά	
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB)		●
Σύστημα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης (*Στάνταρ: δεσμευμένη θέση, δεν έχει εγκατασταθεί)		
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)		●
Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC)		●
Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS)		●
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDWS)		●
Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου ταχύτητας (ISA)		●
Σύστημα πληροφοριών τυφλού σημείου (BSIS)		●
Σύστημα πληροφοριών εκκίνησης από στάση (MOIS)		●
Σύστημα προειδοποίησης υπνηλίας οδηγού και προσοχής (DDAW)		●
Αλκοολόμετρο ασφάλειας (δεσμευμένη θέση) *		●
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)		●
Προβολή 360 μοιρών		○
Ηλεκτρονικός καθρέφτης		○
Ραντάρ όπισθεν		●
Έξυπνος έλεγχος υαλοκαθαριστήρων και προβολέων		●
Διάταξη πυροσβεστήρα		●
Ελεύθερο σύστημα οχήματος + ITS		●
Οπτικοακουστική ψυχαγωγία και σύστημα φωτισμού		
Οθόνη οργάνων 10,25 ιντσών + οθόνη κεντρικού συστήματος ελέγχου 10,1 ιντσών	Κεντρικό σύστημα ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής LCD 12,8 ιντσών	
Μικρόφωνο με λαιμό		●
WIFI επί του οχήματος		○
Λαμπτήρας LED σκαλοπατιών		●
Προβολέας LED (με λαμπτήρα ημέρας)		●
Λαμπτήρας ύψους		●
Λαμπτήρας LED χώρου αποσκευών		●
Λαμπτήρας LED συνοδηγού		●

● Στάνταρ ○ Προαιρετικό



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Website: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Follow us on Facebook & Twitter & YouTube at Yutong Bus & Coach

The images may include items of optional equipment and accessories that are not installed as standard. The product is subject to technical improvement.

Yutong reserves the right to change product specifications without prior notice.

All rights reserved. June, 2025 Edition.